



ODEON DE SPIEGEL

theaters

Dommerholtzaal, Theater Odeon



Gebouwd in 1959, laatste verbouwing in 1985/1986 (architect S. Schamhart).

Zitplaatsen (tribune gezet)

- zaal 195 plaatsen(exclusief acht geluidsplaatsen)

Afmetingen speelvlak

	11.00 meter breed
	8.00 meter diep tot 1e fond
	10.40 meter diep tot 2e fond
	11.00 meter diep tot horizon
hoogte vanaf onderkant lichtbrug	5.00 meter
vanaf onderkant railsysteem	4.80 meter

Licht

- regeltafel Spark4D
- dimmers 108 x 2,5 KW en 6 x 5 KW
- schijnwerpers Selecon 1200 serie
 - 1Kw pc
 - 1Kw fr
 - 21 Barndoors voor pc en fr
 - ADB
 - 15 DW 104 1Kw pr 15/38
 - 5 DS 105 1Kw pr 15/31
- horizon 5 DESISTI giotto '4'
- Par 64 24 Medium
- Par 64 12 Narrow

Krachtstroomaansluiting

(1) 3 x 32 A (25 afgezekerd)

(1) 3 x 63 A Cee-form

Geluid

Meyersound CQ-1 topkast (2)

Meyersound USW sublaag (2)

Meyersound UPA center



ODEON DE SPIEGEL

Lichtplan Dommerholtzaal Odeon Blijmarkt 25 8011 ND Zwolle

Tel. 038-4288280 E-Mail techniek@odeondespiegel.nl

