



**ODEON DE SPIEGEL**

theaters

## Hemminkzaal, Theater Odeon



De 'Bonbonnièrezaal' werd in gebruik genomen in 1839, verbouwd onder andere in 1958/1959, de laatste verbouwing was in 1985/1986.

### Zitplaatsen

- zaal 293 plaatsen(exclusief vier rolstoelplaatsen)
- 1e balkon 71 plaatsen
- 2e balkon 97 plaatsen
- totaal 461 plaatsen (exclusief vier rolstoelplaatsen)

### Afmetingen

Lijsttoneel, opening	9.00 meter breed 5.00 meter hoog
Afmeting toneelvloer	11.00 x 11.00 meter
zijtoneel links	7.30 x 8.20 x 8.00 meter
zijtoneel rechts	6.00 x 7.00 x 5.40 meter
doorgang links	5.90 meter hoog
doorgang rechts	5.40 meter hoog
kaphoogte (trek/vloer)	12.00 meter
roelengte	11.00 meter
Orkestbak	6.30 x 6.81 meter, 30 personen, lessenaars aanwezig

### Diversen

- Balletvloer zwart aanwezig
- Gaasdoek zwart en wit aanwezig, 11.00 x 5.50 meter
- Gaasdoek zwart aanwezig, 11.00 x 9 meter
- Horizon wit
- Zijzwart aanwezig
- Achterzwart aanwezig
- Achteromloop aanwezig

### Geluid

- 2 X CQ1 Meyer
- 2 X USW-1P Meyer
- 2 Stereoversterker QSC MX 1500
- A 2 x 500W aan 4 Ohm
- 2 x KS-CPA 2 topkast t.b.v. kluster

### Trekkenwand

De bedieningspaneel is de Centurion van Stakebrand.

### Licht

- regeltafel Spark 4D
- aantal kringen 96 à 2 kW  
12 à 5 kW
- zaalbrug 10 ADB 2 kW prof. DS 205
- zaaltorens links 3 ADB 2 kW p.c. C 202  
1 ADB DS 101 1 kW prof.  
2 ADB 1 kW soft convex
- zaaltorens rechts idem
- portaalbrug 12 ADB 1 kW p.c. C 101  
5 Selecon 1 kW profiel
- portaaltorens L&R 2 ADB 1 kW p.c. C 101  
1 Selecon 1 kW profiel  
1 ADB 1 kW fr. F101
- horizonverlichting 5 DESISTI giotto '4'

### Krachtstroom

- Op links 1 x 32 A (3L+N) (aparte geluidsgroep)  
1 x 63 A (3L+N)  
1 x 125 A (3L+N) (links en rechts zelfde groep)
- Op rechts 1 x 32 A (3L+N)  
1 x 63 A (3L+N)  
1 x 125 A (3L+N) (links en rechts zelfde groep)





ODEON DE SPIEGEL

theaters

Lichtplan Schouwburgzaal Odeon Blijmarkt 25 8011 ND Zwolle 038-4288280 techniek@odeondespiegel.nl

73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	Dim.102	Dim.101	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
89	90	91	92	93	94	95	96	103	104	105	106	107	108	Dim.104	Dim.103	64	65	66	67	68	69	70	71	72	97	98	99	100	101	102



Boven



Boven



96 Kringen a 2 K.W.  
 12 Kringen a 5 K.W.  
 \* Kan moeilijk op zijn elgen kant  
 \*\* Kan ECHT NIET op zijn elgen kant

